



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

ESECUZIONE IMMEDIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 del 27 OTT. 2016

Oggetto: Riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff, presso l'impianto di depurazione comunale.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

Proponente: *Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore III° - LL.PP. - Assetto del Territorio*

Premesso che:

- Con nota, assunta a questo protocollo al n. 11204 del 18/10/2016, la ditta CADA S.n.c. di F. Giglio & C., aggiudicataria del servizio di "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini" del Comune di Palazzo Adriano, comunicava il disservizio dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff, presso l'impianto di depurazione comunale di Palazzo Adriano;
Tale disservizio compromette la funzionalità della complessiva sezione di sedimentazione secondaria (linea), in quanto la mancata funzionalità dell'unica pompa al servizio del comparto, determina il progressivo accumulo di fanghi biologici all'interno del comparto;
- Con nota, assunta a questo protocollo al n. 11436 del 24/10/2016, la ditta CADA S.n.c. di F. Giglio & C.,
ha trasmesso il preventivo di spesa per la riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A), che presenta una spesa complessiva di €. 625,00 comprensiva di IVA;

Preso atto che trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D.Lgs. 267/2000;

Propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. Di assegnare al Responsabile del Settore III la complessiva somma di € 625,00 IVA compresa; per potere procedere alla riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A), come in premessa specificato;
2. Di incaricare il Responsabile del Settore III – Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali necessari per addivenire a quanto di cui sopra;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente
(Geom. Giuseppe Cuccia)



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: Riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff, presso l'impianto di depurazione comunale.

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, 27 OTT. 2016

Il Responsabile del Settore III
Geom. Giuseppe Cuccia

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino

Per l'impegno della somma di € 625,00 si attesta, ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, e succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Imputazione: capitolo n. 10910309, art. 1, imp. n. 425 del 27/10/2016

Palazzo Adriano, 27/10/2016

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino

Parere del Revisore Unico dei Conti: _____

Il:

Comune
Sabbella

Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.

di Filippo Giglio & C.

- Autorizzazione Ministero Politiche Agricole e Forestali per analisi nel Settore Digioco D.M. 4-11-2008
- Autorizzazione Ministero Politiche Agricole e Forestali per analisi nel Settore Vitivinicolo D.M. 14-01-2009
- Inserimento tra i "Tecniche Competenti" di cui al punto 7 art. n° 2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico per la redazione dei "Piani di Risanamento Acustico"
- Inserimento tra i laboratori atti al rilievo dei materiali e/o polveri contenenti amianto di cui al D.M. 03-07-1997
- Laboratorio Accreditato ACCREDIA n° 0439 (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)



Limitatamente al sito
Via Pio La Torre n° 13
Area P.I.P. 92013 Menfi (AG)

Fax

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Fax n. 11436

Ricevuto alle 24 OTT 2016

A: U.T.C. di Palazzo Adriano (PA).

C.A.: Ing. Russo

DA: *Studio Tecnico C.A.D.A. snc di F. Giglio & C.*

Fax: 0918349085

Data: 20/10/2016

Pag. 3

Oggetto: Impianto di depurazione Comunale di c.da Zagraffi – Preventivo per riparazione della elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff.

In riferimento al servizio di "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini", a mezzo della presente, si trasmette nota.

Con osservanza

Servizi Area Tecnica
CADA snc
Ing. Rino Montesano

R. Montesano

Direttore della Divisione Tecnica
CADA snc
Dot. Filippo Giglio

F. Giglio

**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**

di Filippo Giglio & C.

- Autorizzazione Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per analisi nel Settore Oleicolo D.M. 6-4-2011
- Inserimento tra i "Tecnici Competenti" di cui al punto 7 art. n° 2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico per la redazione dei "Piani di Risanamento Acustico"
- Inserimento tra i laboratori atti al rilievo dei materiali e/o polveri contenenti amianto di cui al D.M. 07/07/1997
- Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute a svolgere attività analitiche relativamente alle metodiche in microscopia ottica in contrasto di fase MOCF Accredisperi
- Laboratorio Accreditato ACCREDIA n° 0439 (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)



Committente:

U.T.C. di Palazzo Adriano

Piazza Umberto I°

90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

OGGETTO: Impianto di depurazione Comunale di c.da Zagraffi – Preventivo per riparazione della elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff.

In riferimento al servizio di "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione per i flui cittadini",

- preso atto dell'attività di sopralluogo, svolta nelle giornate del 10-11-13/10/2016, presso il depuratore comunale, da tecnico della ditta CADA snc;
- facendo seguito alla nota trasmessa in data 17.10.2016 ed avente per oggetto il disservizio dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff;
- constatato, a nostra cura, il disservizio della pompa di ricircolo fanghi dal comparto di sedimentazione secondaria alla vasca Imhoff;
- nell'ottica di fornire, a codesto UTC, il dovuto supporto tecnico conoscitivo a noi demandato dall'applicazione dell'art. 7 del CSA, per ciò che attiene lo stato d'uso e i lavori di manutenzione straordinaria non programmata da porre in essere;

attraverso la presente,

si trasmette

nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente Convenzione di Servizio, un preventivo di spesa per la riparazione delle elettropompa di ricircolo fanghi a servizio del sedimentatore secondario (linea A), il cui disservizio è stato precedentemente comunicato con nota del 17.10.2016.

Per il ripristino funzionale dell'elettropompa ZENIT V.380 Kw 1,1 necessita eseguire una riparazione con riavvolgimento statore, sostituzione cuscinetti, guarnizioni e tenuta meccanica.

Critica
Applicata
Depurazione
Acque

Nel prospetto seguente si riportano tutte le voci di spesa da computare per l'esecuzione dell'attività a regola d'arte:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO
Smontaggio e Trasporto	150,00 €
Intervento di Riparazione: riavvolgimento statore, sostituzione cuscinetti, guarnizioni e parti meccanica.	200,00 €
Trasporto. Installazione e Rimessa in Servizio	150,00 €
TOTALE	500,00 € + IVA
Imposta d'Impresa (25%)	125,00 €
IMPORTO TOTALE	625,00 € + IVA


Ogni altro intervento e/o voce economica non espressamente indicati nel presente preventivo sono da computarsi a parte.

Restando a Vostra completa disposizione per ulteriori delucidazioni e/o precisazioni, si coglie l'occasione per porgervi i Nostri più cordiali saluti.

Con osservanza


Menfi li. 20/10/2016

Servizi Tecnici
CADA snc
Ing. Rino Montesano



Direttore della Divisione Tecnica
CADA snc

Dot. Edippo Giglio



LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi l'anno duemilasedici, il giorno SEI SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 13,45 nella sala delle adunanze della sede Comunale, a seguito di regolare convocazione ed essendo presenti i signori:

	Qualifica	Presente	Assente
Cuccia Carmelo Nicola	Sindaco	X	—
Gagliano Nicola	Vice Sindaco	X	—
Vaiana Vincenzo	Assessore	X	—
Bufalo Francesco	Assessore	X	—
Musso Veronica	Assessore	X	—
	Totale	5	—

Sotto la presidenza del SINDACO ING. CARMELO CUCCIA, con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 5, contrari —, astenuti — espressi in forma palese;


DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Sindaco





Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

L'Assessore Anziano



N. ____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 OTT. 2016

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Palazzo Adriano, li 27 OTT. 2016

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino